

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ.

Реконструкция», расположенному на территории муниципального района
Альметьевский Республики Татарстан.

1. Общие сведения

1.	Дата начала проведения экспертизы	21.09.2017г.
2.	Дата окончания проведения экспертизы	26.09.2017г.
3.	Заказчик проведения экспертизы	ООО «Метрикум»
4.	Место проведения экспертизы	г. Оренбург

2. Сведения об эксперте:

ФИО	Моргунова Нина Леонидовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	Доктор исторических наук
Стаж работы	42 года
Место работы и должность	Главный научный сотрудник археологической лаборатории Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» № 2365 от 07.09.2015г.

3. Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002г., достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. Эксперт подтверждает, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 УК РФ, содержание которой эксперту известно и понятно.

Эксперт



Моргунова Н.Л.

4. Отношения к Заказчику:

Эксперт Н.Л. Моргунова:

- не имеет родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересована в результатах исследования и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгод в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

5. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- 5.1.ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002г.;
- 5.2.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.17.2009г. № 569.
- 5.3.Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 127 от 20.02.2014г.
- 5.4.Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013г. № 85.

6. Объект экспертизы:

Документы и материалы (далее Отчет) о проведении археологических исследований на земельных участках, отведенных под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан.


7. Цель экспертизы: оценка качества исполнения охранных разведочных археологических работ, проведенных на земельных участках, отведенных под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан в 2017г. С.А. Кондратьевым, и качества составленной С.А. Кондратьевым отчетной документации на предмет наличия или отсутствия на обследованных земельных участках объектов археологического наследия в целях последующего согласования органом исполнительной власти возможности проведения хозяйственных работ.

8. Перечень документов, представленных Заказчиком:

- «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан».

Документация состоит из одного тома, содержащего 37 стр., из них: текстовая часть – 15 стр., список литературы – 1 стр., список иллюстраций – 3 стр., альбом иллюстраций (31 шт.), приложения – 1 стр. Текстовая часть отчета состоит из введения, трех разделов и заключения.

Эксперт



Моргунова Н.Л.

Заказчиком проводимых работ является АО «Транснефть–Прикамье». Финансирование работ осуществлялось за счет средств заказчика.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются.

10. Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы был выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой выводов. Результаты исследований оформлены в виде акта.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Отчет, составленный С.А. Кондратьевым, представленный для проведения экспертизы, содержит информацию о результатах проведения археологического обследования на земельных участках, отведенных под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан» по Открытому листу № 1736, выданному Министерством культуры РФ 24.08.17 г. на имя составителя отчета. Целью отчетных работ являлось: выявление археологических памятников в обследуемом районе.

Участок обследования находится на юго-восточной окраине г. Альметьевск, на расстоянии 400 м к СВ от а/д Р-239 Альметьевск-Бугульма, в 1,7 км к ЗЮЗ от п. Тихоновка и в 1 км к ЮЗ от мкр. СУ-2.

Объект обследования расположен на северо-восточной окраине НПС-3 АРНУ и на прилегающей к ней территории, в глубине пологой террасы левого берега р. Степной Зай, на левом берегу безымянного ручья, спускающегося в сторону поймы р. Степной Зай, на расстоянии не менее 200 м от русла.

Участок относится к типу площадных (рис.2-3 отчета) и имеет неправильную форму. В его пределах запланировано размещение площадок складирования, ВЗИС и стоянки техники; площадный участок в северо-восточной части НПС-3 и прилегающая к нему с северо-востока территория, в границах которого проектируется строительство площадок под амбар для ГИ, опрессовочный агрегат и коммуникаций в виде трубопроводов, водоводов и др.; а также участок грунтовой дороги, соединяющий оба этих участка.


Общая площадь участка обследования составляет 3 га. Площадь визуального обследования для обнаружения памятника – 7,2 га.

Территория в данном месте претерпела сильное хозяйственное воздействие в процессе строительства объектов и коммуникаций НПС-3 и связанных с ней трубопроводов, кабелей, обваловок сооружений и т.д.

Обследованный земельный участок нанесен на Ситуационный план (рис. 1 Отчета). Представлена карта Заказчика (рис. 2 Отчета). Полевым работам предшествовал этап сбора подготовительных материалов, сбор информации о ранее выявленных памятниках в муниципальном районе Альметьевский Республики Татарстан, изучение рельефа местности, разработка маршрута исследования. В отчете содержится описание природно-географических условий в муниципальном районе Альметьевский Республики Татарстан. В отчете представлен очерк истории археологических исследований в Альметьевском районе.

По имеющимся сведениям, содержащимся в отчетах об археологических обследованиях данного района и литературе, в границах участка обследования и на прилегающей к нему территории выявленные объекты археологического наследия

Эксперт



Моргунова Н.Л.

отсутствуют. Ближайшим известным памятником археологии является Альметьевская стоянка, которая располагается в 1,4 км к СЗ от участка обследования. Альметьевский могильник находится еще дальше, на расстоянии около 2, 9 км к ССЗ.

С целью выявления археологических памятников на объекте обследования был осуществлен визуальный осмотр местности для обнаружения памятников археологии. В Приложении к отчету приведены фотографии местности. Осмотр рельефа отводимого участка и почвенных обнажений не выявил признаков объектов историко-культурного археологического наследия.

Для выявления наличия или отсутствия культурного слоя древних поселений в границах обследуемого земельного участка было заложено 2 шурфа размером 1х2 м. Места шурфов нанесены на ситуационный план (рис. 2 Отчета), представлены координаты шурфов, описана стратиграфия. Шурфы не содержали археологического материала и не показали наличия культурного слоя. Шурфы после фотофиксации были закопаны и поверхность рекультивирована.

Согласно выводам, приведенным в Заключение к Отчету, на земельных участках, отведенных под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан, памятники археологии отсутствуют, археологические объекты не обнаружены.


12. Обоснования выводов эксперта:

Анализ представленного на экспертизу отчета о результатах проведения археологического обследования на земельных участках, отведенных под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан», позволяет утверждать, что разведочные работы, предшествующие составлению отчета, выполнены на высоком уровне и соответствуют рекомендованной Отделом полевых исследований Института археологии Российской Академии наук (ОПИ ИА РАН) типовой методике полевых археологических исследований. С.А. Кондратьевым использованы все необходимые методы проведения археологического обследования, результаты обследования подробно изложены в представленном отчете, в том числе в карт- и фотографическом материале.

Выводы:

Качество исполнения полевых археологических работ, отраженных в отчете С.А. Кондратьева о результатах проведения археологического обследования на земельных участках, отведенных под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан», соответствует требованиям ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002г., а также требованиям и рекомендациям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013г. № 85. На указанных земельных участках объекты археологического наследия отсутствуют.

Эксперт



Моргунова Н.Л.

Проведение хозяйственных работ на земельных участках, отведенных под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан» **возможно без ограничений (положительное заключение).**

Дата оформления экспертизы: 26.09.2017г.

Приложение:

1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ под объект «Замена камеры приема СОД полевого изготовления на заводскую -1 шт. МН «Калтасы-Куйбышев», уч. Азнакаево-Альметьевск, Д-720 мм, 175 км, АРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района Альметьевский Республики Татарстан» в 2017 г. по Открытому листу №1736.

2. Договор возмездного оказания услуг от 21.09. 2017.

**Государственный эксперт
по проведению
историко-культурной
экспертизы**



Н.Л. Моргунова

Эксперт



Моргунова Н.Л.